

(1) 案件の名称

(仮称) 名古屋西流通センター改修計画に伴う設計及び監理業務委託

(2) 案件の概要

A 敷地の概要

- a. 敷地の場所 愛知県津島市高台寺町字新開 1-1 他地内
- b. 敷地の面積 約 48,382.00 m²
- c. 用途地域及び地区の指定 市街化調整区域
- d. 防火地域 法 22 条区域

B 施設の概要

- a. 施設の用途 卸売市場
(平成 31 年国土交通省告示第 98 号 別添二 第一号 第 2 類)
- b. 施設の延べ面積・主要構造及び階数
新築 冷蔵庫 鉄骨造 1 階 延べ面積 535.000 m²
改修 既設卸売場 鉄骨造 1 階 延べ面積 5,335.74 m²
- c. 設計内容
新築 冷蔵庫 鉄骨造 1 階 延べ面積 535.00 m²
上記建物及び付属工作物に係る実施設計一式
改修 既設卸売場 鉄骨造 1 階 延べ面積 5,335.74 m²の耐震補強工事
既設卸売場 1 号棟を温度管理が可能な低温倉庫に改修する。
上記建物に係る改修実施設計一式
*耐震安全性は構造耐震指標 (Is 値) 0.6 以上、(q 値)1.0 以上とする。
その他
ボーリング 50m 1 カ所
アスベスト調査 2 カ所 (定性分析)
必要個所の測量 (軽微)

(3) 案件の工程

設計業務は契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日 (火) まで (厳守)
工事監理業務は工事会社契約締結後から令和 9 年 5 月 31 日 (月) まで

以上